


Anschlagketten GK10

Einstrang-Hakenketten nach EN 818-4 GK10 (im Baukastensystem)

Kette = Sondergüte

| Artikelnummer | DIN-Bezeichnung | Nutzlast in kg 90° | Nutzlast in kg |
|---------------|--------------------------|-----------------------|----------------|
| AK1SXC6 | 818-4-H1-6x (Nutzlänge) | 1 400 | |
| AK1SXC7 | 818-4-H1-7x (Nutzlänge) | 1 900 | |
| AK1SXC8 | 818-4-H1-8x (Nutzlänge) | 2 500 | |
| AK1SXC10 | 818-4-H1-10x (Nutzlänge) | 4 000 | |
| AK1SXC13 | 818-4-H1-13x (Nutzlänge) | 6 700 | |
| AK1SXC16 | 818-4-H1-16x (Nutzlänge) | 10 000 | |



Zweistrang-Hakenketten nach EN 818-4 GK10 (im Baukastensystem)

Kette = Sondergüte

| Artikelnummer | DIN-Bezeichnung | Nutzlast in kg 90° | Nutzlast in kg 45-60° |
|---------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------|
| AK2SXC6 | 818-4-H2-6x (Nutzlänge) | 2 000 | 1 400 |
| AK2SXC7 | 818-4-H2-7x (Nutzlänge) | 2 700 | 1 900 |
| AK2SXC8 | 818-4-H2-8x (Nutzlänge) | 3 550 | 2 500 |
| AK2SXC10 | 818-4-H2-10x (Nutzlänge) | 5 600 | 4 000 |
| AK2SXC13 | 818-4-H2-13x (Nutzlänge) | 9 500 | 6 700 |
| AK2SXC16 | 818-4-H2-16x (Nutzlänge) | 14 000 | 10 000 |



Dreistrang-Hakenketten nach EN 818-4 GK10 (im Baukastensystem)

Kette = Sondergüte

| Artikelnummer | DIN-Bezeichnung | Nutzlast in kg 90° | Nutzlast in kg 45-60° |
|---------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------|
| AK3SXC6 | 818-4-H3-6x (Nutzlänge) | 3 000 | 2 120 |
| AK3SXC7 | 818-4-H3-7x (Nutzlänge) | 4 000 | 2 950 |
| AK3SXC8 | 818-4-H3-8x (Nutzlänge) | 5 300 | 3 750 |
| AK3SXC10 | 818-4-H3-10x (Nutzlänge) | 8 000 | 6 000 |
| AK3SXC13 | 818-4-H3-13x (Nutzlänge) | 14 000 | 10 000 |
| AK3SXC16 | 818-4-H3-16x (Nutzlänge) | 21 200 | 15 000 |



Vierstrang-Hakenketten nach EN 818-4 GK10 (im Baukastensystem)

Kette = Sondergüte

| Artikelnummer | DIN-Bezeichnung | Nutzlast in kg 90° | Nutzlast in kg 45-60° |
|---------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------|
| AK4SXC6 | 818-4-H4-6x (Nutzlänge) | 3 000 | 2 120 |
| AK4SXC7 | 818-4-H4-7x (Nutzlänge) | 4 000 | 2 950 |
| AK4SXC8 | 818-4-H4-8x (Nutzlänge) | 5 300 | 3 750 |
| AK4SXC10 | 818-4-H4-10x (Nutzlänge) | 8 000 | 6 000 |
| AK4SXC13 | 818-4-H4-13x (Nutzlänge) | 14 000 | 10 000 |
| AK4SXC16 | 818-4-H4-16x (Nutzlänge) | 21 200 | 15 000 |



* voraussichtlich ab Jan. 2010 mit H Stempel und GK10 Kennzeichnung