


DuroLash-Systeme

Innovationen, die sich lohnen

Unter dem Namen **DuroLash** bieten wir ab sofort Zurrgurte mit bis zu zweifacher Lebensdauer an. Erreicht wird dies durch die Verwendung von Koepy® Gurtband welches sich durch eine besonders glatte Oberfläche auszeichnet.



herkömmliches Gurtband Koepy® Gurtband

Extreme Widerstandsfähigkeit

Das bei den **DuroLash** Zurrgurten verwendete Gurtband erreicht eine maximale Bruchkraft von 6000 daN (bei LC 2000 daN) bzw. 7500 daN (LC 2500 daN). Anders als bei herkömmlichem Gurtband bleibt diese Bruchkraft auch unter rauen Einsatzbedingungen sehr lange erhalten. Bei Tests zur Scheuerfestigkeit im speziellen Prüflabor konnten **DuroLash**-Zurrgurte selbst nach 2000 Zyklen noch **91% Restbruchkraft** aufweisen. Herkömmliche Zurrgurte erreichten hier nur einen Wert von 40%.

Geringer Verschleiß

Diese extreme Abriebfestigkeit wird durch eine spezielle Körperbindungstechnik und anschließende Ultraschallveredlung des Gurtbandes erreicht.

Maximale Sicherheit

Die Herstellung des Gurtbandes und die Konfektionierung der **DuroLash**-Zurrgurte erfolgt ausschließlich in Deutschland. Durch die deutlich höhere Abriebfestigkeit des Gurtbandes und eine qualitativ hochwertige Konfektionierung bieten **DuroLash**-Zurrgurte über einen langen Zeitraum ein Maximum an Sicherheit.

Sofortige Wirtschaftlichkeit

Auf Grund der glatten Oberflächenstruktur kann eine Verdopplung der Standzeit bis zur Ablegereife gegenüber herkömmlichen Zurrgurten erreicht werden.



50mm DuroLash-Systeme

DUROLASH 50MM BREIT MIT DRUCKRATSCHKE: 2000/4000KG (nach EN 12195/2)



Artikelnummer	Bezeichnung	Ausführung	Länge [Meter]
ZG1T4TO300KGM8SD	Zurrurt 50mm DuroLash mit Druckratsche 2000/4000KG, STF 300kg	1teilig	8,00
ZG2T4TO300KGNR3M8D	Zurrurt 50mm DuroLash mit Druckratsche 2000/4000KG, STF 300kg	Spitzhaken	0,4/ 7,6
ZG2T4TO300KGNR2M8D	Zurrurt 50mm DuroLash mit Druckratsche 2000/4000KG, STF 300kg	Klauenhaken	0,4/ 7,6
ZG2T4TO300KGNR6M8D	Zurrurt 50mm DuroLash mit Druckratsche 2000/4000KG, STF 300kg	gedr. Karabiner	0,4/ 7,6
ZG2T4TO300KGNR8M8D	Zurrurt 50mm DuroLash mit Druckratsche 2000/4000KG, STF 300kg	D-Ring	0,4/ 7,6
ZG2T4TO300KGNR10M8D	Zurrurt 50mm DuroLash mit Druckratsche 2000/4000KG, STF 300kg	Triangelhaken	0,4/ 7,6
ZG2T4TO300KGNR7M8D	Zurrurt 50mm DuroLash mit Druckratsche 2000/4000KG, STF 300kg	Flachhaken	0,4/ 7,6
ZG2T4TO300KGNR1M8D	Zurrurt 50mm DuroLash mit Druckratsche 2000/4000KG, STF 300kg	Triangel-Spitzhaken	0,4/ 7,6
ZG2T4TO300KGNR11M8D	Zurrurt 50mm DuroLash mit Druckratsche 2000/4000KG, STF 300kg	Spitzhaken/ Sicherung	0,4/ 7,6


DUROLASH 50MM BREIT MIT DRUCKRATSCHKE: 2500/5000KG (nach EN 12195/2)

Artikelnummer	Bezeichnung	Ausführung	Länge [Meter]
ZG1T5TO300KGM8SD	Zurrurt 50mm DuroLash mit Druckratsche 2500/5000KG, STF 300kg	1teilig	8,00
ZG2T5TO300KGNR3M8D	Zurrurt 50mm DuroLash mit Druckratsche 2500/5000KG, STF 300kg	Spitzhaken	0,4/ 7,6
ZG2T5TO300KGNR2M8D	Zurrurt 50mm DuroLash mit Druckratsche 2500/5000KG, STF 300kg	Klauenhaken	0,4/ 7,6
ZG2T5TO300KGNR6M8D	Zurrurt 50mm DuroLash mit Druckratsche 2500/5000KG, STF 300kg	gedr. Karabiner	0,4/ 7,6
ZG2T5TO300KGNR8M8D	Zurrurt 50mm DuroLash mit Druckratsche 2500/5000KG, STF 300kg	D-Ring	0,4/ 7,6
ZG2T5TO300KGNR10M8D	Zurrurt 50mm DuroLash mit Druckratsche 2500/5000KG, STF 300kg	Triangelhaken	0,4/ 7,6
ZG2T5TO300KGNR7M8D	Zurrurt 50mm DuroLash mit Druckratsche 2500/5000KG, STF 300kg	Flachhaken	0,4/ 7,6
ZG2T5TO300KGNR1M8D	Zurrurt 50mm DuroLash mit Druckratsche 2500/5000KG, STF 300kg	Triangel-Spitzhaken	0,4/ 7,6
ZG2T5TO300KGNR11M8D	Zurrurt 50mm DuroLash mit Druckratsche 2500/5000KG, STF 300kg	Spitzhaken/ Sicherung	0,4/ 7,6

50mm DuroLash-Systeme

DUROLASH 50MM BREIT MIT ERGO LANGHEBELZUGRATSCHEN: 2000/4000KG

(nach EN 12195/2)



Artikelnummer	Bezeichnung	Ausführung	Länge [Meter]
ZG1T4TO300KGM8SLD	Zurrurt 50mm DuroLash mit Ergo Langhebelzugratsche, Feinverzahnung, 2000/4000KG, STF 500kg	1teilig	8,00
ZG2T4TO300KGNR3M8LD	Zurrurt 50mm DuroLash mit Ergo Langhebelzugratsche, Feinverzahnung, 2000/4000KG, STF 500kg	Spitzhaken	0,4/ 7,6
ZG2T4TO300KGNR2M8LD	Zurrurt 50mm DuroLash mit Ergo Langhebelzugratsche, Feinverzahnung, 2000/4000KG, STF 500kg	Klauenhaken	0,4/ 7,6
ZG2T4TO300KGNR6M8LD	Zurrurt 50mm DuroLash mit Ergo Langhebelzugratsche, Feinverzahnung, 2000/4000KG, STF 500kg	gedr. Karabiner	0,4/ 7,6
ZG2T4TO300KGNR8M8LD	Zurrurt 50mm DuroLash mit Ergo Langhebelzugratsche, Feinverzahnung, 2000/4000KG, STF 500kg	D-Ring	0,4/ 7,6
ZG2T4TO300KGNR10M8LD	Zurrurt 50mm DuroLash mit Ergo Langhebelzugratsche, Feinverzahnung, 2000/4000KG, STF 500kg	Triangelhaken	0,4/ 7,6
ZG2T4TO300KGNR7M8LD	Zurrurt 50mm DuroLash mit Ergo Langhebelzugratsche, Feinverzahnung, 2000/4000KG, STF 500kg	Flachhaken	0,4/ 7,6
ZG2T4TO300KGNR1M8LD	Zurrurt 50mm DuroLash mit Ergo Langhebelzugratsche, Feinverzahnung, 2000/4000KG, STF 500kg	Triangel-Spitzhaken	0,4/ 7,6
ZG2T4TO300KGNR11M8LD	Zurrurt 50mm DuroLash mit Ergo Langhebelzugratsche, Feinverzahnung, 2000/4000KG, STF 500kg	Spitzhaken/ Sicherung	0,4/ 7,6


DUROLASH 50MM BREIT MIT ERGO LANGHEBELZUGRATSCHEN: 2500/5000KG

(nach EN 12195/2)

Artikelnummer	Bezeichnung	Ausführung	Länge [Meter]
ZG1T5TO300KGM8SLD	Zurrurt 50mm DuroLash mit Ergo Langhebelzugratsche, Feinverzahnung, 2500/5000KG, STF 500kg	1teilig	8,00
ZG2T5TO300KGNR3M8LD	Zurrurt 50mm DuroLash mit Ergo Langhebelzugratsche, Feinverzahnung, 2500/5000KG, STF 500kg	Spitzhaken	0,4/ 7,6
ZG2T5TO300KGNR2M8LD	Zurrurt 50mm DuroLash mit Ergo Langhebelzugratsche, Feinverzahnung, 2500/5000KG, STF 500kg	Klauenhaken	0,4/ 7,6
ZG2T5TO300KGNR6M8LD	Zurrurt 50mm DuroLash mit Ergo Langhebelzugratsche, Feinverzahnung, 2500/5000KG, STF 500kg	gedr. Karabiner	0,4/ 7,6
ZG2T5TO300KGNR8M8LD	Zurrurt 50mm DuroLash mit Ergo Langhebelzugratsche, Feinverzahnung, 2500/5000KG, STF 500kg	D-Ring	0,4/ 7,6
ZG2T5TO300KGNR10M8LD	Zurrurt 50mm DuroLash mit Ergo Langhebelzugratsche, Feinverzahnung, 2500/5000KG, STF 500kg	Triangelhaken	0,4/ 7,6
ZG2T5TO300KGNR7M8LD	Zurrurt 50mm DuroLash mit Ergo Langhebelzugratsche, Feinverzahnung, 2500/5000KG, STF 500kg	Flachhaken	0,4/ 7,6
ZG2T5TO300KGNR1M8LD	Zurrurt 50mm DuroLash mit Ergo Langhebelzugratsche, Feinverzahnung, 2500/5000KG, STF 500kg	Triangel-Spitzhaken	0,4/ 7,6
ZG2T5TO300KGNR11M8LD	Zurrurt 50mm DuroLash mit Ergo Langhebelzugratsche, Feinverzahnung, 2500/5000KG, STF 500kg	Spitzhaken/ Sicherung	0,4/ 7,6

50mm DuroLash-Systeme

DUROLASH 50MM BREIT MIT BSC LANGHEBELDRUCKRATSCHEN: 2000/4000KG (nach EN 12195/2)



Artikelnummer	Bezeichnung	Ausführung	Länge [Meter]
ZG1T4TO500KGM8BSCD	Zurrurt 50mm DuroLash mit Langhebeldruckratsche, BSC Funktion, Feinverzahnung 2000/4000KG, STF 500kg	1teilig	8,00
ZG2T4TO500KGNR3M8BSCD	Zurrurt 50mm DuroLash mit Langhebeldruckratsche, BSC Funktion, Feinverzahnung 2000/4000KG, STF 500kg	Spitzhaken	0,4/ 7,6
ZG2T4TO500KGNR2M8BSCD	Zurrurt 50mm DuroLash mit Langhebeldruckratsche, BSC Funktion, Feinverzahnung 2000/4000KG, STF 500kg	Klauenhaken	0,4/ 7,6
ZG2T4TO500KGNR6M8BSCD	Zurrurt 50mm DuroLash mit Langhebeldruckratsche, BSC Funktion, Feinverzahnung 2000/4000KG, STF 500kg	gedr. Karabiner	0,4/ 7,6
ZG2T4TO500KGNR8M8BSCD	Zurrurt 50mm DuroLash mit Langhebeldruckratsche, BSC Funktion, Feinverzahnung 2000/4000KG, STF 500kg	D-Ring	0,4/ 7,6
ZG2T4TO500KGNR10M8BSCD	Zurrurt 50mm DuroLash mit Langhebeldruckratsche, BSC Funktion, Feinverzahnung 2000/4000KG, STF 500kg	Triangelhaken	0,4/ 7,6
ZG2T4TO500KGNR7M8BSCD	Zurrurt 50mm DuroLash mit Langhebeldruckratsche, BSC Funktion, Feinverzahnung 2000/4000KG, STF 500kg	Flachhaken	0,4/ 7,6
ZG2T4TO500KGNR1M8BSCD	Zurrurt 50mm DuroLash mit Langhebeldruckratsche, BSC Funktion, Feinverzahnung 2000/4000KG, STF 500kg	Triangel-Spitzhaken	0,4/ 7,6
ZG2T4TO500KGNR11M8BSCD	Zurrurt 50mm DuroLash mit Langhebeldruckratsche, BSC Funktion, Feinverzahnung 2000/4000KG, STF 500kg	Spitzhaken/ Sicherung	0,4/ 7,6

DUROLASH 50MM BREIT MIT BSC LANGHEBELDRUCKRATSCHEN: 2500/5000KG (nach EN 12195/2)

Artikelnummer	Bezeichnung	Ausführung	Länge [Meter]
ZG1T5TO500KGM8BSCD	Zurrurt 50mm DuroLash mit Langhebeldruckratsche, BSC Funktion, Feinverzahnung 2500/5000KG, STF 500kg	1teilig	8,00
ZG2T5TO500KGNR3M8BSCD	Zurrurt 50mm DuroLash mit Langhebeldruckratsche, BSC Funktion, Feinverzahnung 2500/5000KG, STF 500kg	Spitzhaken	0,4/ 7,6
ZG2T5TO500KGNR2M8BSCD	Zurrurt 50mm DuroLash mit Langhebeldruckratsche, BSC Funktion, Feinverzahnung 2500/5000KG, STF 500kg	Klauenhaken	0,4/ 7,6
ZG2T5TO500KGNR6M8BSCD	Zurrurt 50mm DuroLash mit Langhebeldruckratsche, BSC Funktion, Feinverzahnung 2500/5000KG, STF 500kg	gedr. Karabiner	0,4/ 7,6
ZG2T5TO500KGNR8M8BSCD	Zurrurt 50mm DuroLash mit Langhebeldruckratsche, BSC Funktion, Feinverzahnung 2500/5000KG, STF 500kg	D-Ring	0,4/ 7,6
ZG2T5TO500KGNR10M8BSCD	Zurrurt 50mm DuroLash mit Langhebeldruckratsche, BSC Funktion, Feinverzahnung 2500/5000KG, STF 500kg	Triangelhaken	0,4/ 7,6
ZG2T5TO500KGNR7M8BSCD	Zurrurt 50mm DuroLash mit Langhebeldruckratsche, BSC Funktion, Feinverzahnung 2500/5000KG, STF 500kg	Flachhaken	0,4/ 7,6
ZG2T5TO500KGNR1M8BSCD	Zurrurt 50mm DuroLash mit Langhebeldruckratsche, BSC Funktion, Feinverzahnung 2500/5000KG, STF 500kg	Triangel-Spitzhaken	0,4/ 7,6
ZG2T5TO500KGNR11M8BSCD	Zurrurt 50mm DuroLash mit Langhebeldruckratsche, BSC Funktion, Feinverzahnung 2500/5000KG, STF 500kg	Spitzhaken/ Sicherung	0,4/ 7,6